



Salvati Diagnostica srl

DIR. SANITARIO: DOTT.SSA LUCIANA SALVATI

Aut. Regionale D.D. n 6231 del 02/08/2012

Accreditamento Reg. Umbria D.D. n 580 del 23/01/2018

Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi è lo strumento che il Gruppo Salvati ha per informare i propri pazienti circa i servizi che offre all'insegna della massima qualità cercando di soddisfare al pieno le aspettative e migliorando continuamente il servizio offerto.

MISSIONE E OBIETTIVI

Il principio su cui si basa la nostra struttura è ed è sempre stato quello di porre il paziente e la sua salute al centro della nostra attività. Questo principio è condiviso da tutto il personale, medici, biologi, tecnici, infermieri, impiegati, dirigenti, che ogni giorno sono impegnati ad offrire un servizio personalizzato che garantisca la piena soddisfazione del paziente.

Il nostro impegno è:

- mantenere sempre alti gli standard di qualità
- efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio rispettando i tempi di attesa e di risposta
- rilevare il grado di soddisfazione correggendo eventuali disfunzioni
- costante formazione e aggiornamento del nostro personale
- tecnologie sempre aggiornate

TERNI	Piazza del Mercato, 61
	Via Luigi Casale, 21 (Confartigianato)
NARNI	Via Tuderte, 428

ANALISI CLINICHE - MICROBIOLOGICHE	0744 409 341	📞
POLIAMBULATORIO . RX . ECOGRAFIE	0744 403 033	📞
ACQUARIALIMENTI (HACCP)	0744 406 722	📞

1. PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI DEI PAZIENTI
2. LA NOSTRA STORIA, LA NOSTRA VISIONE
3. LA STRUTTURA
4. SERVIZI EROGATI
5. CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015
6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
7. ORARI E CONTATTI
8. DOVE SIAMO, COME RAGGIUNGERCI
9. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
10. IMPEGNI E PROGRAMMI
11. PREPARAZIONE ESAMI E PRELIEVI

Rev.	Data	Preparato	Verificato	Approvato
11	10/03/2024	RGQ	DS	DG
12	30/01/2025	RGQ	DS	DG
13	30/01/2026	RGQ	DS	DG

1. PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI DEI PAZIENTI

Da sempre siamo impegnati a garantire il rispetto dell'essere umano ancor prima del cittadino, in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 2 e 32 della Costituzione in tema di diritti inviolabili dell'uomo e tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività.

- garantire **uguaglianza** di trattamento nell'offerta dei servizi erogati a tutti i cittadini senza discriminazione comportamento obiettivo, imparziale e neutrale senza operare distinzioni di età, sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, condizione sociale, opinione politica.
- garantire **imparzialità** nell'erogazione del servizio verso i pazienti ispirandosi a criteri di obiettività, equanimità e pertinenza
- assicurare la **trasparenza** e il **diritto alla scelta**: il paziente, per poter fornire il proprio consenso, deve essere informato circa le modalità diagnostiche e di cura, le alternative possibili e gli eventuali rischi, partecipando consapevolmente alla scelta della soluzione che più si addice alla sua situazione
- garantire la **partecipazione attiva** dei pazienti alle prestazioni attraverso una informazione chiara, corretta e completa; ponendo la massima attenzione alle loro osservazioni e ai loro suggerimenti, eseguendo costanti rilevazioni sul grado di soddisfazione dei servizi offerti, rispettare la nostra volontà/mission di condividere il percorso della qualità della salute e nella salute, consapevoli che la meta eventualmente raggiunta non è mai quella definitiva.
- assicurare **continuità** e regolarità nell'erogazione dei propri servizi con l'impegno di adottare tutte le misure volte ad arrecare il minor disagio possibile ai pazienti
- garantire il rispetto della **privacy**, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, di tutti coloro che fanno riferimento alla struttura
- impegnandosi ovviamente ad una continua manutenzione e all'aggiornamento frequente delle tecnologie impiegate, per offrire **innovazione e sicurezza** in ogni servizio offerto
- **formare il personale** non soltanto negli aspetti tecnici del proprio lavoro ma anche in conformità dei principi e della filosofia aziendale, puntando alla valorizzazione dell'eccellenza e della professionalità. Ogni anno viene prospettato un programma formativo.

2. LA NOSTRA STORIA, LA NOSTRA VISIONE

In questi quasi ottanta anni di attività e di costante crescita la nostra struttura è andata incontro a numerosi cambiamenti sia nell'organizzazione che nell'offerta dei servizi.


L'attuale Gruppo Salvati svolge la propria attività in un centro di oltre 500 mq (quattro piani nello stesso edificio) e presso punti prelievo propri o gestiti da altre strutture; i nuovi spazi hanno consentito che si moltiplicassero le attività svolte:

- 1947: inizia l'attività della struttura (allora denominata Laboratorio Analisi di Patologia Clinica) grazie alla intuizione e passione per la biochimica clinica del Prof. Corrado Salvati
- 1983: prima struttura sanitaria umbra a dotarsi di un sistema informatico
- 1995: inizio attività del settore Acqua Aria Alimenti.
- 2012: inizio attività di Diagnostica per immagini e poliambulatorio specialistico
- 2018: inizio attività preparazione ed utilizzo PRP
- 2021: Unico punto privato vaccinazione Covid c/o AST autorizzato dalla Regione Umbria

Spinti dalla volontà di una continua crescita, guardiamo con entusiasmo alle sfide del futuro, immaginando nuove soluzioni e servizi in costante miglioramento. In una società in continuo cambiamento siamo determinati a mantenere il passo con le innovazioni tecniche e scientifiche, adeguando il nostro percorso per offrire competenze e professionalità le più aggiornate e complete.

Abbiamo a cuore la soddisfazione dei nostri pazienti, la cura di ogni dettaglio e il continuo aggiornamento in campo medico e scientifico.

3. LA STRUTTURA



Salvati Diagnostica svolge la sua attività sanitaria all'interno di una struttura di oltre 500 mq. di superficie (oltre magazzini esterni). Tutti i locali sono dotati di impianto di climatizzazione, estate inverno, per una resa ottimale della strumentazione ed un maggior comfort per operatori e pazienti. La struttura è priva di barriere architettoniche ed è dotata di servizi igienici per utenti, collaboratori e diversamente abili (in totale 5 servizi). È installata un'adeguata segnaletica che indica l'esatta dislocazione dei servizi; inoltre tutti gli operatori sono identificati tramite il cartellino con il loro nome e qualifica. Di seguito l'organizzazione degli spazi del centro.

PIANO SECONDO

Area di accesso al pubblico

Sala d'attesa

Accettazione

Sale prelievi 1 e 2

Area riservata al personale

Laboratorio Centrale

Sala preparazione campioni

Laboratorio chimico-clinica, ematologia, microbiologia

Area coagulazione

Area immunologia, allergologia, elettroforesi, tossicologia

Direzione

Segreteria / Amministrazione

Magazzino

Toilette per il personale

PIANO TERZO

Il terzo piano ha due sale d'attesa ed è diviso in due settori:

- nel **settore A** la diagnostica per immagini e ambulatori medici; spogliatoio per il personale e toilette per il personale;
- nel **settore B** più ambulatori medici e strumentali e la toilette per i diversamente abili;

QUINTO PIANO: MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI

Sala accettazioni campioni

Laboratorio Microbiologia Alimenti

Assicurazione Qualità e Controllo Referti

Direzione

Segreteria e amministrazione

Toilette per il personale

Spogliatoio personale

Magazzino e lavaggio vetreria

Area autoclavaggio

Sala incubazione-conservazione campioni

Direzione e Responsabili

Direttore Sanitario

Dott.ssa Luciana Salvati

Rappresentante della Direzione e Responsabile di laboratorio

Dott. Roberto Salvati

Responsabile Amministrativo

Dott.ssa Pierangela Mariti

Responsabile Gestione Qualità

Dott.ssa Alessia Petroni

Dott.ssa Alessandra De Santis

Responsabile Commerciale

Dott. Massimo Picotti

Biologi di laboratorio

Dott.ssa Alessia Petroni

Dott.ssa Luciana Danielli

Dott.ssa Alessandra De Santis

Dott.ssa Arianna Sabatini

Addetta alla segreteria

Paola Bartollini

Monica Annibali

Simona Belarducci

Claudia Belarducci

Infermieri professionali

Vecchi Eleonora

Lucarelli Silvia

Vescarelli Benedetta

Paolucci Paola

Del Sorbo Sofia

Amministrazione

Monica Annibali

Simona Belarducci

4. SERVIZI EROGATI

L'offerta dei servizi di Salvati Diagnostica è assai ampia. Innanzitutto numerose unità operative per le **analisi cliniche**:

- Biochimica clinica
- Ematologia
- Microbiologia e Parassitologia Clinica
- Immunologia/immunochimica
- Fertilità
- Infettivologia
- Tossicologia forense di primo livello
- Allergia e intolleranze Alimentari
- Marker tumorali
- Malattie sessualmente trasmissibili
- Autoimmunità
- Virologia
- Breath test

Ogni settore del laboratorio è collegato attraverso ad una rete informatica interna. Ciò consente di monitorare in tempo reale ogni passaggio di analisi del campione (condizione necessaria per la tracciabilità) nei settori di laboratorio, e di ottimizzazione tempistica di prenotazione e refertazione sia nel settore Diagnostica per immagini che nell'ambulatorio polispecialistico. Il sistema a "quadrupla cascata" assicura certezza funzionale. E la certezza della corretta funzione di archiviazione di tutti i dati forniti ed utilizzati dalla struttura nel suo insieme.

Particolari esami di laboratorio non routinari vengono eseguiti presso laboratori esterni qualificati riconosciuti a livello nazionale e internazionale, la documentazione comprovante la qualifica dei service può essere visionata dai pazienti.

- **diagnostica ecografica e vascolare**
 - ecografie internistiche
 - ecografia addome superiore e inferiore
 - ecografia mammaria
 - ecografia epatica
 - ecografia renale e surrenale
 - ecografia vescicale
 - ecografia pelvica
 - ecografia scrotale
 - ecografia prostatica

- ecografia tiroidea
- ecografia prostatica transrettale
- ecografia linfonodale
- ecografia ghiandole salivari

- **ecografia osteoarticolare/muscolotendinea**
 - ecografia superficiale fasce muscolari
 - spalla
 - gomito
 - ginocchio
 - caviglia
 - polso, mano, piede

- **diagnostica vascolare ecocolordoppler**
 - ecocolordoppler arti superiori/inferiori arterioso e venoso
 - ecocolordoppler tronchi sovraortici
 - ecocolordoppler grossi vasi addominali
 - ecocolordoppler aorta addominale
 - ecocolordoppler arterie renali
 - ecocolordoppler del fegato e delle vie biliari
 - ecocolordoppler cardiaco

Le **attività specialistiche** attive presso la nostra struttura sono:

- Cardiologia
- Dermatologia
- Diabetologia
- Ematologia
- Endocrinologia
- Fisiatria
- Medicina Legale e delle Assicurazioni
- Medicina Interna
- Neurologia
- Oncologia
- Otorinolaringoiatria
- Pneumologia
- Allergologia
- Urologia
- Nutrizionistica
- Psicologia e Psicoterapia

- Angiologia

ANESTESIA-TERAPIA ANTALGICA

Dr. Bronzetti Settimio

ULTRASUONI IN MEDICINA Studio Ecografico Ecocolordoppler

Dr. Carlanì M.

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

Dr. Benucci G. Dr. Grillo R.

MEDICINA DELLO SPORT

Dr. Grillo R., Dr.ssa A. Favoriti

NEUROLOGIA e MALATTIE NEURODEGENERATIVE

Dr. Vittori O., Dr. Cesari G.

ONCOLOGIA

Prof. Di Costanzo F., Prof.ssa Liberati A.M.

UROLOGIA

Dr. Luzzi L.

PSICOLOGIA

Dott.ssa De Giorgi A. L. – Dott.ssa Langeli S.

OTORINOLARINGOIATRIA

Prof. Almadori G.

CARDIOLOGIA

Dott.ssa Bovelli D., Dott. Coronelli M., Dr. Piccioni M.

PNEUMOLOGIA

Dr. Pinchi G.

ALLERGOLOGIA

Dr. Maggiolini P., Dr. Grimaldi O.

MEDICINA INTERNA

Dr. Fioroni E.

Dr. Canini F.

FISIATRIA

Dr. Verna S.

FISIOTERAPIA

Bernardini S.

OSTETRICIA

Dr.ssa Bianco A.

PROCTOLOGIA/MEDICO AUTORIZZATO PATENTI

Dr. Faraci L.

DIABETOLOGIA

Dr.ssa Venturi S.

NUTRIZIONISTICA

Dr.ssa Nevi G., Dr.ssa Manfroi E.

CONSULENZA GENETICA

Dr.ssa Manfroi E.

DERMATOLOGIA

Dr.ssa Natalini Y.

ENDOCRINOLOGIA-ANDROLOGIA

Dr. Cardella Antonino

ANGIOLOGIA-ECOCOLORDOPPLER/studio vascolare, vasi arteriosi e venosi

Dr. Ceccaroni Daniele

NEUROCHIRURGIA

Dr. De Cerchio Leonardo

ORTOPEDIA

Dr. Ranieri Riccardo

ALLEROLOGIA PEDIATRICA

Dr. Miconi F.

Medicina del Lavoro

I servizi offerti alle aziende riguardano sia diagnostica di laboratorio sia servizi specialistici atti a garantire il rispetto delle norme in materia di salute nei luoghi di lavoro come prelievi ematici, ECG, esami tossicologici, accertamenti per la verifica di assenza di alcool dipendenza. I campionamenti possono essere eseguiti presso le aziende stesse. Salvati Diagnostica è in grado di fornire il servizio di diagnostica radiologica ILO BIT.

Salvati Diagnostica dal 1995 supporta istituzioni pubbliche ed organizzazioni private in tema di **sicurezza alimentare e qualità microbiologica Acqua, Aria, Alimenti** attraverso esami di laboratorio (con prove accreditate dall'ente ACCREDIA), consulenze tecniche, corsi di formazione e aggiornamento del settore, implementazione del pacchetto HACCP e della normativa di settore.

5. CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015

La gestione della qualità secondo le norme ISO è un sistema organizzativo ben integrato e da anni consolidato nella struttura aziendale del GRUPPO SALVATI il cui primo scopo è garantire la completa soddisfazione di ogni persona che usufruisce dei suoi servizi.

La puntuale attenzione rivolta alle richieste ed alle indicazioni da parte dei pazienti si concretizza con un miglioramento continuo di ogni attività connessa al servizio erogato utilizzando un sistema di gestione della qualità efficace e dinamico. Tale sistema è stato sviluppato implementando obiettivi mirati, individuando specifici indicatori di qualità volti a monitorare qualsiasi aspetto delle diverse attività ed analizzando criticamente i diversi processi aziendali.

Salvati Diagnostica ha conseguito con KIWA CERMET ITALIA la certificazione per il Sistema di **Gestione per la Qualità (SGQ) UNI EN ISO 9001:2015**. Certificazione che garantisce:

- la definizione, la pianificazione ed il controllo delle attività e delle risorse in tutti i processi aziendali, al fine di garantirne tanto l'efficacia quanto l'efficienza;
- un'adeguata competenza del personale aziendale, a tutti i livelli di attività e decisionali, attraverso formazione ed informazione;
- l'indirizzo, il coinvolgimento, la motivazione e la responsabilizzazione del personale stesso;
- la sicurezza, l'igiene e la funzionalità dell'ambiente di lavoro.
- Il miglioramento delle performance e della ottimizzazione dei processi aziendali

Controllo qualità

Come previsto dalla BPL (Buona Prassi di Laboratorio) e dalle norme per l'accreditamento, il laboratorio di analisi cliniche esegue controlli interni di qualità che garantiscono la correttezza quotidiana degli accertamenti effettuati al fine di garantire la validità delle sedute analitiche. Inoltre il laboratorio analisi partecipa ai programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ).

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Accesso alle prestazioni

Non è necessaria, anche se preferibile, prescrizione medica. È possibile essere guidati dal personale medico del laboratorio per servizi di screening e di check-up per coloro che desiderino monitorare il proprio stato di salute. Ogni accesso alle prestazioni può essere immediato o con prenotazioni in tempi molto brevi. All'ingresso della struttura è sempre presente personale in grado di dare informazioni chiare per i servizi richiesti, il personale è identificabile tramite la divisa e il cartellino di riconoscimento.

Convenzioni private

Numerose sono le convenzioni con associazioni ed assicurazioni. Gli enti convenzionati sono i seguenti: A.N.M.L., Cral Poste, Cral Provincia Di Terni, Cral Comune Di Terni, Fasi, Telecom Italia, Inps, Agenzia Delle Entrate, Previmedical, Unisalute, Sisalute, Blue Assistance, Insalute

Modalità di pagamento delle prestazioni

Si possono eseguire pagamenti in contanti, con Bancomat, Carta di Credito, Assegno o bonifico bancario. Essendo la struttura accreditata con il S.S.N. qualunque forma di pagamento comporta il diritto alla detrazione fiscale.

Prenotazione e tempi di attesa

Nel corso del 2023, è stato implementato un nuovo gestionale per laboratorio e specialistiche. Come effettuare prenotazioni?

- a) per le visite specialistiche direttamente dal sito www.salvatidiagnostica.it (collegato al portale "miodottore")
- b) Tradizionalmente per contatto telefonico (tutt'ora valido specie quando necessitano indicazioni di preparazione all'accertamento) e Whatsapp business 0744409341 oppure 0744403033
- c) per mail a info@salvatidiagnostica.it
- d) presentandosi direttamente in struttura

Per il settore laboratorio all'ingresso è stato attivato un "totem" di semplice utilizzo che fornisce le indicazioni di scelta più brevi per il singolo percorso laboratoristico. Con l'introduzione della tessera sanitaria nel totem stesso e con il sistema touch si perviene rapidamente (grazie alle indicazioni sia vocali che su schermo) alla reception dove in pochi minuti avvengono:

- a) Registrazione accertamenti da eseguire (o, su richiesta, semplice indicazione del costo)
- b) Sottoscrizione privacy e invio referti
- c) Emissione ricevuta/numero di chiamata per esecuzione prelievo con dati per ritiro via mail.

Il paziente, con chiamata vocale – in base numerica – e su schermo, accede alla sala prelievi indicata. I tempi di attesa si sono di molto ridotti sia:

- a) per l'attesa di accesso al desktop (mediamente 2-8 minuti necessari)
- b) per il tempo di sosta al desktop (mediamente 3-7 minuti necessari)
- c) per il tempo di attesa per il prelievo (mediamente 2- 10 minuti necessari)

Tempi medi di attesa prenotazioni

Esami di laboratorio: senza prenotazione

Visite specialistiche: le prenotazioni sono date in base alle disponibilità indicate dai medici specialisti

Diagnostica ecografica: 1 – 3 giorni

Tempi medi di attesa esecuzione esami

Diagnostica ecografica: 20 minuti successivi alla visita effettuata

Prelievi: 2-10 minuti per esecuzione del prelievo

Tempi medi di attesa risposte

Diagnostica ecografica: referto consegnato al termine della prestazione

Analisi cliniche: il pomeriggio stesso per la maggior parte degli esami; le urgenze hanno una corsia preferenziale che viene comunicata dal personale in fase di prelievo; uno o più giorni in caso di esami specialistici. Il personale è a disposizione per dare le giuste informazioni sulle tempistiche di esecuzione dei test.

7. ORARI E CONTATTI

ANALISI CLINICHE

Per informazioni contattare il servizio di segreteria del laboratorio analisi al numero **0744409341** o cell. **3518052313** nei seguenti orari:

Dal Lunedì al Venerdì: dalle 7.00 alle 19.30

Sabato: dalle ore 7.00 alle 13.00

È inoltre possibile contattare Salvati Diagnostica via email all'indirizzo **info@salvatidiagnostica.it** o via fax al numero 0744409342

Prelievi di sangue:

dal Lunedì al Sabato dalle 7.00 alle 10.30

Il pomeriggio su appuntamento

Consegna campioni:

dal Lunedì al Venerdì dalle 7,00 alle 19,00

il Sabato dalle 7,00 alle 12,00

Prelievi ginecologici (pap-test e tamponi vaginali):

su appuntamento

È obbligatoria la prenotazione:

- Prelievi per tamponi uretrali (maschili), Test di Meares e test di Stamey
- Breath Test per Helicobacter Pylori
- Breath Test al Lattosio
- Breath test per Overgrow batterico
- Breath test lattulosio
- Breath test fruttosio

È inoltre possibile concordare **appuntamenti personalizzati** con i medici del Laboratorio Analisi

VISITE SPECIALISTICHE – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Per prenotare una visita o un esame di diagnostica o direttamente **dal sito www.salvatidiagnostica.it** o contattando preferibilmente il numero diretto del poliambulatorio **0744403033** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30, il Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 o il cell. 3516311597 o il centralino 0744409341

È inoltre possibile inviare una **mail** di prenotazione al settore Poliambulatorio – Diagnostica per immagini all'indirizzo **poliambulatorio@salvatidiagnostica.it**



Salvati Diagnostica srl

DIR. SANITARIO: DOTT.SSA LUCIANA SALVATI

Aut. Regionale D.D. n 6231 del 02/08/2012

Accreditamento Reg. Umbria D.D. n 580 del 23/01/2018

ACQUA-ARIA-ALIMENTI (HACCP)

Per contattare il settore Acqua-Aria-Alimenti (HACCP) occorre contattare preferibilmente il numero diretto **0744406722** dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 o il **centralino 0744409341**

È inoltre possibile inviare una mail al settore Acqua – Aria – Alimenti (HACCP) all'indirizzo **analisialimenti@salvatidiagnostica.it**

RITIRO REFERTI PER LE ANALISI CLINICHE

È possibile ritirare i referti in struttura nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì 10,30 – 19,30

il sabato dalle 10,30 – 13.00

Il referto potrà essere consultato sul portale web (in questo caso il paziente riceve una mail che lo avvisa che il referto è pronto e tramite link sarà possibile scaricarlo inserendo le apposite credenziali) o ritirato di persona o mediante delega. In caso di delega, il delegante dovrà indicare nome e cognome del delegato e apporre la propria firma. Se al ritiro del referto si presenta il delegato, questi sarà identificato dalla segretaria chiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento.

PRIVACY

Il Laboratorio dedica particolare attenzione alle modalità di consegna dei referti per garantire il rispetto del GDPR - Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Al momento dell'accettazione di una prestazione, il paziente è chiamato ad esprimere il consenso al trattamento dei propri dati apponendo una firma sull'informativa per la privacy.

8. DOVE SIAMO, COME RAGGIUNGERCI

Salvati Diagnostica è sito a Terni, in Piazza del Mercato, 61.

ORARI E MODALITÀ D'ACCESSO ALLA ZTL

Informiamo i gentili pazienti che l'accesso con mezzo automobilistico resta libero dal mattino alle 7.00 fino alle 21.00 della sera. L'accesso perciò resta possibile la mattina da via Corona (raggiungibile sia da Corso Vecchio che da Via F.lli Cairoli (mercato delle "bancarelle") con uscita da Largo Banderrari (Via delle Portelle)– P.zza San Cristoforo verso Via Mazzini. In tali orari le telecamere di controllo della ZTL locale sono infatti inattive.

PARCHEGGI NELLE VICINANZE

Parcheggio Central Parking – 400 m, 7 min a piedi (convenzionato)

Viale Martiri della Libertà, 6, 05100 Terni TR

Parcheggio San Francesco – 400 m, 7 min a piedi (convenzionato)


Largo E. Ottaviani, 45, 05100 Terni TR

Parcheggio Corso del Popolo – 900 m, 12 min a piedi

Corso del Popolo, 1, 05100 Terni TR

Park Terni – 850 m, 12 min a piedi (parcheggio gratuito)

Via S. Pietro in Campo, 3, 05100 Terni TR



Punto prelievi c/o Confartigianato Terni, Via L. Casale 21

Punto prelievi Narni Scalo, via Tuderte 428.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

Ogni settore del laboratorio, così come i punti prelievo, è collegato ad una rete informatica interna.

Ciò consente di monitorare in tempo reale ogni passaggio di analisi del campione (condizione necessaria per la tracciabilità) nei settori di laboratorio, e di ottimizzazione tempistica di prenotazione e refertazione nel settore Diagnostica per immagini e ambulatorio polispecialistico.

Salvati Diagnostica è dotato di un centro elaborazione dati che consente di memorizzare i referti di tutti gli esami eseguiti presso la struttura. In questo modo è possibile offrire al medico ed al paziente, quando lo necessitano, copia dei referti precedenti al fine di consentire una visione più completa dell'andamento clinico del paziente.

Durante gli orari di apertura è sempre disponibile personale in grado di fornire ai pazienti chiarimenti e informazioni sui risultati diagnostici.

Per motivi di dichiarata necessità, il laboratorio è in grado di attivare, per determinate analisi, **procedure d'urgenza**.

I **contenitori per la raccolta dei campioni biologici** (sangue, urine, feci etc.) vengono forniti gratuitamente.

PRELIEVI A DOMICILIO

Per quei pazienti impossibilitati a recarsi presso la struttura Salvati diagnostica prevede un servizio di **prelievo a domicilio** eseguito da personale infermieristico specializzato, su prenotazione ed erogabile entro 24 ore dalla richiesta.

GESTIONE QUESTIONARI/RECLAMI

È disponibile nella sala d'attesa un **questionario** cartaceo e digitale attraverso il quale i pazienti, in forma anonima, possono esprimere le impressioni sul servizio erogato. Possono così essere segnalati inconvenienti, comportamenti non corretti e tutto ciò che può essere utile per il miglioramento continuo del nostro lavoro e dei nostri servizi.

Procedure simili sono disponibili sul portale web per il referto on line e sul portale "miodottore" per le visite specialistiche; quanto prima verrà attivato un servizio di valutazione esprimibile direttamente sul totem di prenotazione prelievo.

La gestione è di pertinenza di chi fa parte della direzione sia amministrativa che sanitaria. Questi i loro compiti:

- 1) Consultarsi tra loro per ogni risposta da esprimere su Google e “mio dottore” e per ogni disservizio segnalato su carta che suggerisce un intervento immediato.
- 2) Compilare la risposta ove necessario
- 3) Contattare il paziente ove necessario per chiarimenti e/o porre/trovare soluzione al problema
- 4) Riportare per iscritto le segnalazioni e le soluzioni adottate
- 5) Almeno ogni fine anno o in occasione di audit, effettuare una verifica dei dati in entrata per valutare eventuali cambiamenti da apportare

10. IMPEGNI E PROGRAMMI

- La direzione Salvati Diagnostica in ossequio ai principi ed alle finalità indicati dagli articoli 2 e 32 della costituzione, della legge 23 dicembre 1978 n° 833, istitutiva del S.S.N. e del D.P.C.M. 16 Maggio 1995, promuove e persegue il pieno riconoscimento e tutela dei diritti degli utenti che le si rivolgono per effettuare prestazioni specialistiche.
- La direzione si impegna ad informare l'utente se per motivi tecnici non è possibile rispettare la data di consegna del referto.
- La direzione si impegna a tenere a disposizione degli utenti un apposito questionario al fine di rilevare e migliorare la qualità dei servizi erogati. Al fine di ottenere un maggior numero di valutazioni da parte dei fruitori dei nostri servizi sono state installati sui banchi di accettazione tablet ovviamente mobili (per garantire la compilazione in modo riservato) che permettono una veloce compilazione valutativa. Resta sempre disponibile un'apposita cassetta nella quale introdurre i questionari cartacei per chi li dovesse preferire, oltre che gli eventuali reclami sempre cartacei, con osservazioni o suggerimenti da indicare sulla apposita modulistica messa, come detto, a disposizione degli utenti. Inoltre da maggio 2023, con la presenza del nuovo gestionale, i pazienti hanno la possibilità di esprimere un loro giudizio sul servizio offerto al momento della ricezione del referto.

Obiettivi: Miglioramento in continua evoluzione

Salvati Diagnostica ha da sempre, come obiettivo principale, la completa soddisfazione dei propri pazienti.

È per questo che lo standard di qualità delle prestazioni sanitarie viene costantemente innalzato:

- ottimizzando i rapporti organizzativi

- aumentando il coinvolgimento, le motivazioni e l'aggiornamento di tutto il personale
- partecipando a Controlli di Qualità esterni ed interni per gli esami di laboratorio
- aggiornamento delle apparecchiature di laboratorio

I dati che fanno della nostra organizzazione un'entità ben distinta e qualificata sono:

- oltre settantacinque anni di esperienza nel settore clinico-diagnostico
- un patrimonio strumentale rigorosamente adeguato all'evoluzione tecnologica
- personale altamente qualificato comprendente medici, biologi, informatici, tecnici ed amministrativi
- oltre trentamila accessi l'anno

11. PREPARAZIONE ESAMI E PRELIEVI

La maggior parte degli esami vengono portati a termine nella stessa giornata dell'accettazione.

PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

- Evitare di modificare le abitudini alimentari il giorno prima del prelievo
- Osservare un digiuno di 8-12 ore prima del prelievo (12 ore per parametri come colesterolo e trigliceridi), evitando di assumere anche caffè, tè, latte o altre bevande. Si può assumere acqua naturale in quantità moderata.
- Evitare di effettuare sforzi fisici intensi nelle 24 ore prima del prelievo
- Evitare di fumare dopo il risveglio e prima di effettuare il prelievo
- Evitare di assumere alcool nelle 12 ore precedenti il prelievo
- Evitare di assumere farmaci nelle 12 ore precedenti il prelievo salvo prescrizione obbligatoria; segnalare il tipo di farmaco assunto
- Evitare l'eccessivo digiuno, oltre 24 ore
- Per le donne: segnalare lo stato mestruale per prescrizioni di esami ormonali

Prelievo di sangue venoso per Acidi biliari (colalemia) *

Si eseguiranno due prelievi di sangue, il primo a digiuno (ore 8) ed il secondo un'ora dopo il pasto grasso, costituito da 30 g di cioccolato al latte + un bicchiere

di latte intero + 10 biscotti + un tuorlo d'uovo. Concordare gli orari con il personale del laboratorio.

Prelievo di sangue venoso per Aldosterone (orto e clino)

- Il paziente deve rimanere a disposizione del Laboratorio per 3-4 ore:
- Il primo prelievo di sangue va eseguito dopo 15' di marcia, se possibile in stazione eretta
- Il secondo va eseguito dopo 3 ore di riposo.
- Nei 3 giorni precedenti l'esame consumare pasti leggeri, senza aggiungere sale (ammesso un cucchiaino nell'acqua di cottura della pasta o del riso)

Prelievo di sangue venoso per CEA

Evitare di fumare le 24 ore precedenti il prelievo di sangue.

Prelievo di sangue venoso per Digossina

Assumere il farmaco all'ora prescritta, presentarsi al Laboratorio per il prelievo fra 7 e 24 ore dopo tale orario. Non è necessario essere digiuni.

Prelievo di sangue venoso per dosaggio farmaci antiepilettici

Presentarsi al Laboratorio per i prelievi prima dell'assunzione della dose del mattino. Non è necessario essere digiuni.

Prelievo di sangue venoso per dosaggio Litio

Presentarsi al Laboratorio per il prelievo prima di assumere la dose mattutina del farmaco. Non variare l'orario di somministrazione delle altre dosi.

Prelievo di sangue venoso per Ormoni tiroidei

Il prelievo di sangue non richiede di essere eseguito a digiuno. Non devono essere stati eseguiti nei due mesi precedenti esami radiografici con contrasto iodato (colecistografia, urografia, ecc.).

Prelievo di sangue venoso per ricerca diretta Plasmodio malarico

Il prelievo di sangue venoso deve essere eseguito da un medico o da un infermiere esperto durante l'acme febbrile. Fornire al Laboratorio precise informazioni sull'area geografica di provenienza del soggetto.

Prelievo di sangue venoso per Prolattina

Il prelievo di sangue deve essere eseguito la mattina a digiuno dopo 15' di riposo,

oppure su indicazione medica eseguire prelievi a distanza di 15 o 20 o 30 minuti per una o più volte, mantenendo il soggetto a riposo (Seguire le indicazioni del medico curante).

Prelievo di sangue venoso per Renina-Angiotensina (orto e clino) *

Nei 3 giorni precedenti l'esame fare pasti leggeri senza aggiungere sale.

- Il primo prelievo di sangue va eseguito dopo 15' di marcia, in stazione eretta
- Il secondo va eseguito dopo 1 ora di riposo.

Prelievo di sangue venoso per curva da carico con glucosio per via orale (OGTT) *

- Prima di eseguire l'esame della curva da carico di glucosio è necessario aver effettuato un esame della glicemia basale non oltre tre giorni prima dell'OGTT; se la glicemia basale non supera i 126 mg/dl si potrà procedere all'esecuzione della curva.
- L'esame si svolge attraverso una serie di prelievi di sangue, di cui il primo a digiuno. Successivamente si somministra al paziente del glucosio e si effettuano ancora altri prelievi a distanza di tempo a seconda del tipo di curva da carico richiesta.

Prelievo di sangue venoso per glicemia post colazione o post-prandiale *

- Nei tre giorni precedenti il test, il paziente deve eseguire una dieta a non basso contenuto di glucidi.
- Nel giorno stabilito la colazione dovrebbe essere quella abituale del paziente o preferibilmente composta da un cappuccino o the con due cucchiaini di zucchero ed una pasta farcita con marmellata; prelievo dopo 50/60 minuti
- Post-prandiale: il pasto deve essere composto da carboidrati (pane, pasta) per almeno 100 grammi; dopo la fine del pasto si esegue un altro prelievo venoso per la misura della glicemia.

Prelievo di sangue venoso per intolleranze alimentari *

- Il prelievo viene effettuato con il paziente digiuno da almeno 8-10 ore.
- Sotto controllo medico se possibile sospendere almeno 48 ore prima del prelievo i farmaci a base di cortisone o altri steroidi.

Prelievo per tampone vaginale *

Il prelievo viene eseguito su appuntamento.

La paziente

- deve evitare, la sera prima dell'esame, il bagno in vasca;
- non deve essere in periodo mestruale (le perdite ematiche devono essere terminate da almeno tre giorni);
- astenersi da rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame
- non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l'esame; la mattina dell'esame può lavare i genitali solo con acqua.
- deve aver sospeso ogni terapia antimicrobica ed antimicotica, orale e locale, da almeno sei giorni. Sarebbe preferibile non effettuare tampone vaginale ed urinocoltura nella stessa giornata, poiché le modalità di prelievo dell'uno ostacolano la corretta esecuzione dell'altra.

Prelievo per tampone uretrale *

Per la donna il prelievo viene eseguito su appuntamento in coincidenza con gli orari previsti per il Pap test e per i tamponi vaginali.

Valgono le norme generali (vedi prelievi vaginali), si precisa inoltre che la paziente non deve aver urinato da almeno quattro ore.

Per l'uomo viene eseguito su appuntamento.

- Non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame;
- aver cessato qualsiasi intervento chemio-antibiotico locale o generale da almeno sei giorni salvo diversa indicazione medica.
- non aver urinato da almeno due ore

Prelievo per Test di Meares-Stamey

- Non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame;
- aver cessato qualsiasi intervento chemio-antibiotico locale o generale da almeno sei giorni salvo diversa indicazione.
- non aver urinato da almeno due ore prima della raccolta del primo campione.

Prelievo per post-coital test *

- Il prelievo viene eseguito la mattina su appuntamento, ad un numero di ore dal rapporto indicato dal ginecologo.
- Il test va effettuato in fase periovulatoria (2-3 giorni prima dell'ovulazione quando il muco cervicale è più recettivo alla penetrazione degli spermatozoi) desunta dalla temperatura basale e/o dal dosaggio seriato degli estrogeni o dal monitoraggio ecografico.
- Il rapporto dovrebbe essere effettuato con la partner in posizione supina. Dopo il rapporto la donna dovrà restare in posizione supina per almeno

un'ora. È assolutamente vietato lavarsi dopo il rapporto. Altrettanto vietati farmaci e lavande ad applicazione interna.

- Questo test va eseguito dopo aver eseguito uno studio del liquido seminale al fine di poter valutare efficacemente il test stesso e dopo aver rispettato almeno 2 giorni di astinenza dai rapporti sessuali.

Prelievo per tampone faringeo

- Il paziente deve presentarsi in laboratorio preferibilmente a digiuno e senza aver lavato i denti.
- Evitare l'uso di colluttori orali.
- La terapia antibiotica deve essere sospesa da almeno sei giorni, salvo diversa indicazione medica.

Prelievo per tampone auricolare

- Il giorno del prelievo il paziente non deve aver pulito in alcun modo il condotto
- auricolare.
- Eventuale terapia antibiotica deve essere sospesa da almeno sei giorni, salvo diversa indicazione medica.

Prelievo per Pap test (striscio vaginale) *

Il prelievo viene eseguito su appuntamento nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Il Pap test non andrebbe eseguito durante il ciclo mestruale e nei giorni immediatamente successivi, perché la presenza di sangue potrebbe rendere difficoltosa l'analisi al microscopio; è consigliabile quindi che il prelievo venga fatto attorno alla metà del ciclo, periodo preferibile per più motivi.

Per questo esame non occorre alcuna preparazione particolare, mentre è bene astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore che precedono il test ed evitare di fare lavande interne o impiegare creme, ovuli o candele vaginali nelle 24-48 ore precedenti.

Non è richiesto il digiuno e non è necessario sospendere eventuali terapie assunte per via orale o iniettiva.

Segnalare sempre l'età e la data di inizio dell'ultima mestruazione.

* Per questi esami è necessario contattare il Laboratorio prima del prelievo.

COME RACCOGLIERE IL MATERIALE BIOLOGICO

Raccolta del liquido seminale per spermiocoltura

Si può eseguire in qualsiasi momento. Non c'è bisogno di astinenza sessuale.

Vuotare la vescica, lavare bene i genitali, raccogliere lo sperma in contenitore sterile

Raccolta del liquido seminale per spermioγραμμα

Per eseguire correttamente un esame del liquido seminale, un elemento fondamentale, da cui in buona parte dipende l'attendibilità dell'esame stesso, è rappresentato da una corretta modalità di raccolta del campione. Il campione deve essere raccolto esclusivamente per masturbazione, in un contenitore sterile di vetro o di plastica, dopo accurata igiene dei genitali e dopo aver osservato un periodo di astinenza sessuale non inferiore ai 3 giorni (72 ore) e non superiore ai 5 (120 ore).

Si dovrà **consegnare il campione entro i successivi 30 minuti dalla raccolta, comunque entro le 10.00**. Evitare, durante il trasporto, eccessive escursioni termiche (temperatura non inferiore a 15°C e non superiore a 36°C). Nel periodo invernale trasportare tenendo in una tasca non fredda.

Sono assolutamente inadeguati sia il metodo di raccolta con il condom (per la quasi costante presenza di sostanze immobilizzanti gli spermatozoi) sia il "coitus interruptus" (per la quasi inevitabile perdita della prima parte dell'eiaculato e per la possibile interferenza di fattori vaginali).

È necessario, inoltre, che il campione venga raccolto per intero (a causa della differente composizione del liquido seminale nelle diverse parti dell'eiaculato); la perdita anche di una piccola quantità iniziale o finale può pregiudicare il test anche in maniera notevole.

Soprattutto in caso di risultati non favorevoli, è consigliabile ripetere l'esame per almeno 3 volte, a distanza di 25-30 giorni l'uno dall'altro, in quanto si possono verificare nello stesso soggetto delle sensibili variazioni di alcuni parametri.

Raccolta espettorato per coltura e/o ricerca BK al microscopio

Si consiglia di ripetere l'esame per tre giorni consecutivi. Ogni giorno, al mattino, a digiuno, raccogliere l'espettorato con un colpo di tosse in un contenitore sterile, come quello per le urinocolture, reperibile in farmacia.

Attenzione! Nei tre giorni della raccolta evitare l'uso di colluttori orali.

Raccolta urine per ricerca BK al microscopio

L'esame si ripete per tre giorni consecutivi.

1° giorno: Eliminare le prime urine del mattino. Raccogliere le urine di tutte le 24 ore successive in un unico contenitore da richiedere al Laboratorio. Conservare in frigo durante il tempo della raccolta.

2° giorno: Raccogliere nel contenitore delle 24 ore l'ultima minzione delle ore 8 (le prime del mattino). Consegnare al Laboratorio entro le 10.30

Attenzione! È necessario che il campione arrivi in laboratorio al massimo entro 1 ora dalla raccolta.

Raccolta urine per esame urine completo

Raccogliere in un contenitore apposito, ritirato presso il Laboratorio, una unica emissione del mattino. Nella donna eseguire, prima della raccolta, il lavaggio dei genitali; si consiglia di attendere la fine del ciclo mestruale

Raccolta urine per esami su urine 24 ore

1° giorno: Eliminare le prime urine del mattino alle ore 7,00. Raccogliere le urine di tutte le 24 ore successive in un unico contenitore da richiedere al Laboratorio o in farmacia. Conservare in frigo durante il tempo della raccolta. Si consiglia di bere almeno due litri d'acqua nelle 24 ore.

2° giorno: Raccogliere nel contenitore delle 24 ore l'ultima minzione delle ore 7 (le prime del mattino). Consegnare al Laboratorio entro le 10.30

Raccolta urine 24 ore per clearance urea e/o creatinina

1° giorno: Eliminare le prime urine del mattino alle ore 7,00. Raccogliere le urine di tutte le 24 ore successive in un unico contenitore da richiedere al Laboratorio o in farmacia. Conservare in frigo durante il tempo della raccolta. Si consiglia di bere almeno due litri d'acqua nelle 24 ore.

2° giorno: Raccogliere nel contenitore delle 24 ore l'ultima minzione delle ore 7 (le prime del mattino). Consegnare al Laboratorio entro le 10.30. Il prelievo di sangue va eseguito all'inizio o al termine della raccolta, a digiuno da 6 – 8 ore

Raccolta urine 24 ore per Acido 5 idrossi indolacetico

1° giorno: Eliminare le prime urine del mattino alle ore 7,00. Raccogliere le urine di tutte le 24 ore successive in un unico contenitore da richiedere al Laboratorio. Conservare in frigo durante il tempo della raccolta.

2° giorno: Raccogliere nel contenitore delle 24 ore l'ultima minzione delle ore 7 (le prime del mattino). Consegnare al Laboratorio entro le 10.30

Nei 2 giorni precedenti e durante la raccolta non mangiare frutta, pomodori, cioccolata e, possibilmente, non assumere farmaci

Raccolta urine 24 ore per Acido vanilmandelico, Catecolamine urinarie

1° giorno: Eliminare le prime urine del mattino alle ore 7,00. Raccogliere le urine di tutte le 24 ore successive in un unico contenitore da richiedere al Laboratorio. Conservare in frigo durante il tempo della raccolta.

2° giorno: Raccogliere nel contenitore delle 24 ore l'ultima minzione delle ore 7 (le prime del mattino). Consegnare al Laboratorio entro le 10.30.

Nei 2 giorni precedenti e durante la raccolta non assumere thè, caffè, banane, cioccolata, dolci. Sospendere farmaci, previo parere del medico, 3 giorni prima della raccolta

Raccolta urine per Idrossiprolinuria

1° giorno: Eliminare le prime urine del mattino alle ore 7,00. Raccogliere le urine di tutte le 24 ore successive in un unico contenitore da richiedere al Laboratorio. Conservare in frigo durante il tempo della raccolta. Si consiglia di bere almeno due litri d'acqua nelle 24 ore. Scrivere sul recipiente peso, altezza ed età del soggetto.

2° giorno: Raccogliere nel contenitore delle 24 ore l'ultima minzione delle ore 7 (le prime del mattino). Consegnare al Laboratorio entro le 10.30.

Il giorno precedente ed il giorno della raccolta osservare dieta a base di formaggio, latte, burro, brodi vegetali, legumi e verdure. Evitare carne, derivati della carne (brodo, estratto, sugo di carne), prodotti contenenti gelatina, pesce, dolci, uova.

Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione dei farmaci.

Raccolta urine per Test di Nordin

La sera precedente l'esame, dopo le 23.00, non bere, non mangiare e non fumare. La mattina dell'esame, alle ore 7.00 svuotare completamente la vescica e gettare queste urine. Successivamente bere 250 ml di acqua, evitare di bere altro, mangiare o fumare. Alle ore 9.00 urinare direttamente nel contenitore (fornito dal laboratorio o in farmacia) e consegnarlo all'accettazione al momento del prelievo del sangue che va eseguito nella stessa mattinata nella quale vengono raccolte le urine.

Raccolta urine per urinocoltura

Per l'urinocoltura è necessario procedere ad una accurata pulizia dei genitali esterni (lavarsi con acqua e sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va scartata la prima parte dell'urina emessa mentre la successiva va raccolta direttamente nell'apposito contenitore sterile (richiedibile in Laboratorio). Il contenitore va aperto solo al momento della raccolta e rapidamente richiuso appena usato.

Raccolta urine per pap test urinario (citologico urine)

- scartare la prima minzione del mattino,
- bere un bicchiere di acqua,
- possibilmente passeggiare onde facilitare il distacco di un maggior numero di cellule
- dopo due ore raccogliere direttamente le urine nel contenitore fornito dal laboratorio.

È consigliabile eseguire una raccolta di tre campioni in tre giorni consecutivi, numerando il contenitore (I, II, III) ed apponendo nome, cognome.

Raccolta feci per: coprocultura, esame parassitologico, esame chimico fisico

- Raccogliere le feci nel contenitore richiedibile presso il Laboratorio,
- Prelevare con la palettina (inserita nel contenitore) una piccola quantità da 3 punti diversi delle feci ed introdurre i prelievi nel contenitore; isolare forme sospette di parassiti.
- Consegnare prima possibile, comunque entro le 10.30
- Per la coprocultura sospendere eventuale terapia antibiotica da almeno sei giorni, salvo diversa indicazione medica.
- Per l'esame parassitologico è consigliabile eseguire l'esame su tre campioni in tre giorni non consecutivi ma a distanza di 48 ore uno dall'altro.

Raccolta feci per Scotch test o Graham test (ricerca microscopica delle uova degli ossiuri)

Eseguire al mattino, senza aver effettuato lavaggi della parte: staccare il nastro adesivo dal vetrino ritirato presso il Laboratorio, in modo che un margine del nastro resti attaccato al vetrino stesso, appoggiare la parte adesiva sull'orifizio anale, applicando una leggera pressione per 30 secondi, stendere il nastro adesivo sulla superficie del vetrino, in modo che non si creino pieghe.

Raccolta feci per ricerca del sangue occulto

Per una corretta esecuzione dell'analisi il paziente dovrà ritirare presso il Laboratorio il materiale necessario e le istruzioni.

La ricerca si effettua su un campione di feci del mattino. Nei tre giorni precedenti l'esame il paziente dovrebbe osservare una dieta priva di carne, pollame, barbabietole, pesce, brodo, banane, ravanelli e tutti gli alimenti contenenti ferro ed evitare di prendere farmaci (Aspirina, Antinfiammatori, Cortisone, ecc. che potrebbero danneggiare la mucosa dello stomaco, con conseguente fuoriuscita di sangue) e spazzolare i denti con delicatezza, per evitare di provocare la fuoriuscita di sangue dalle gengive.

È consigliabile raccogliere un campione di feci per tre giorni consecutivi, se si vuole ottenere un risultato più attendibile.

BREATH TEST PER LATTOSIO, GLUCOSIO, LATTULOSIO, FRUTTOSIO, “OVER-GROWTH BATTERICO”

1. Il giorno prima dell'esame: ➤ Colazione: una tazza di tè o caffè d'orzo e fette biscottate. ➤ Pranzo: riso bollito condito con poco olio, o carne/pesce ai ferri conditi con poco olio e sale (preferibilmente pollame; non capi giovani in allattamento: agnello, capretto, vitello, maialino). No fibre e carboidrati. ➤ Merenda: tè o caffè d'orzo. ➤ Cena: riso bollito condito con poco olio, o carne/pesce ai ferri conditi con poco olio e sale (preferibilmente pollame, non capi giovani in allattamento: agnello, capretto, vitello, maialino). No fibre e carboidrati. ➤ Bevande: acqua naturale o minerale non gassata. 2. Il giorno dell'esame il paziente prima di recarsi in laboratorio deve bere due bicchieri d'acqua (non gassata, non tè o tisane), restare digiuno, non fumare (sigarette elettroniche comprese), non consumare chewing gum o altro, lavare i denti come consuetudine ed eseguire successiva pulizia del cavo orale con collutorio (contenente clorexidina 1%) , non svolgere attività fisica, evitare o posticipare al termine del test (previa consultazione del medico curante), eventuali farmaci non essenziali. 3. Dalle ore 21.00 del giorno precedente l'esame il paziente DEVE osservare un digiuno completo (può bere acqua non gassata). 4. Nei 15 giorni precedenti l'esame il paziente deve evitare di assumere antibiotici. 5. Nei 7 giorni precedenti l'esame il paziente deve evitare di assumere fermenti lattici e lassativi. 6. Il test NON DEVE essere eseguito in caso di diarrea importante in atto o pregressa nelle 24-48 ore precedenti.

BREATH TEST PER *HELICOBACTER PYLORI*

Il test prevede una doppia espirazione, prima e dopo 30 minuti dall'assunzione di urea C-13. L'urea breath test sfrutta la capacità dell'*Helicobacter pylori* di trasformazione dell'urea. Quindi al paziente viene somministrata urea marcata con un isotopo non radioattivo. L'assunzione farà produrre al batterio l'ureasi, che idrolizzerà l'urea in anidride carbonica ed ammoniaca, distribuite nel sangue ed espulse con l'aria espirata. Dopo 30 minuti dall'ingestione, l'aria espirata presenterà anidride carbonica marcata, che confermerà la diagnosi di infezione gastrica da *Helicobacter pylori*.

Norme da rispettare nei giorni precedenti il test:

- da almeno 4 settimane non assumere antibiotici
- da almeno 2 settimane non assumere medicinali per ridurre il rilascio di acido gastrico
- il test deve essere eseguito al mattino a digiuno da almeno 6 ore (meglio se 12 ore)

- non fumare la mattina in cui si deve eseguire il test
- non utilizzare dentifricio la mattina dell'esecuzione del test
- è possibile bere acqua naturale prima dell'esecuzione del test
- durante il test occorre rimanere seduti.

Di seguito elenco esami di laboratorio e tempistica di esecuzione

ACIDO URICO IN GIORNATA
ACIDO URICO URINARIO DUE GIORNI
ALBUMINA UN GIORNO
AMILASI IN GIORNATA
AMILASI PANCREATICA DUE GIORNI
AMILASI URINARIA DUE GIORNI
AZOTEMIA IN GIORNATA
AZOTURIA DUE GIORNI
BETA-HCG IN GIORNATA
BETA-HCG URINARIO IN GIORNATA
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA IN GIORNATA
BILIRUBINA TOTALE IN GIORNATA
CA-125 IN GIORNATA
CA-15-3 IN GIORNATA
CA 19-9 (GICA) IN GIORNATA
CA 50 DIECI GIORNI
CA 72-4 QUATTRO GIORNI
CALCIO IN GIORNATA
CALCIO URINARIO DUE GIORNI
CALCOLO URINARIO UN GIORNO
CEA IN GIORNATA
CITOMEGALOVIRUS (ANTICORPI IgG) IN GIORNATA
CITOMEGALOVIRUS (ANTICORPI IgM) IN GIORNATA
CK (CPK) IN GIORNATA
CK-MB IN GIORNATA
CLORO IN GIORNATA
CLORO URINARIO DUE GIORNI
COLESTEROLO IN GIORNATA
COLESTEROLO HDL IN GIORNATA

COLESTEROLO LDL IN GIORNATA
COLINESTERASI IN GIORNATA
COOMBS DIRETTO 4 GIORNI
COOMBS INDIRETTO 4 GIORNI
CREATININA IN GIORNATA
CREATININA CLEARANCE DUE GIORNI
CREATININA URINARIA DUE GIORNI
CURVA GLICEMICA DA CARICO IN GIORNATA
DRUG TEST IN GIORNATA
ELETTROFORESI PROTEINE UN GIORNO
EMOCROMO COMPLETO IN GIORNATA
ESTRIOLO 4 GIORNI
ESTRONE 15 GIORNI
FECI CHIMICO-FISICO IN GIORNATA
FECI SANGUE OCCULTO IN GIORNATA
FERRITINA IN GIORNATA
FIBRINOGENO IN GIORNATA
FOSFATASI ACIDA TOTALE QUATTRO GIORNI
FOSFATASI ALCALINA IN GIORNATA
FOSFORO IN GIORNATA
FOSFORO URINARIO DUE GIORNI
FSH IN GIORNATA
GGT IN GIORNATA
GLICEMIA IN GIORNATA
GLICEMIA POST-PRANDIALE IN GIORNATA
GLICOSURIA DUE GIORNI
GOT IN GIORNATA
GPT IN GIORNATA
GRUPPO SANGUIGNO E FATTORE Rh IN GIORNATA
IgE TOTALI (PRIST) IN GIORNATA
IMMUNOGLOBULINE IgA DUE GIORNI

IMMUNOGLOBULINE IgG DUE GIORNI
 IMMUNOGLOBULINE IgM DUE GIORNI
 LDH IN GIORNATA
 LH IN GIORNATA
 MAGNESIO IN GIORNATA
 MAGNESIO URINARIO DUE GIORNI
 MIOGLOBINA IN GIORNATA
 MONOTEST (Paul Bunnel) IN GIORNATA
 POTASSIO IN GIORNATA
 POTASSIO URINARIO DUE GIORNI
 PROGESTERONE IN GIORNATA
 PROLATTINA IN GIORNATA
 PROTEINA C REATTIVA IN GIORNATA
 PROTEINE TOTALI IN GIORNATA
 PSA IN GIORNATA
 PSA FREE IN GIORNATA
 RETICOLOCITI IN GIORNATA
 REUMATEST UN GIORNO
 ROSOLIA (Anticorpi IgG) UN GIORNO
 ROSOLIA (Anticorpi IgM) UN GIORNO
 SIDEREMIA IN GIORNATA
 SODIO IN GIORNATA
 SODIO URINARIO DUE GIORNI
 SPERMATOZOI(Anticorpi) 5 GIORNI
 TEMPO DI PROTROMBINA P.T. (%)TEMPO DI
 PROTROMBINA P.T. (INR International Ratio) IN
 GIORNATA
 TEMPO DI TROMBOPLASTINA P.T.T. IN GIOR-
 NATA
 TEST DI GRAVIDANZA IN GIORNATA
 TESTOSTERONE IN GIORNATA
 TESTOSTERONE LIBERO 3 GIORNI
 TIROXINA (T4) 3 GIORNI
 TIROXINA LIBERA (FT4) IN GIORNATA
 TRANSFERRINA IN GIORNATA
 TOXOPLASMA GONDII (Anticorpi IgG) IN GIOR-
 NATA
 TOXOPLASMA GONDII (Anticorpi IgM) IN GIOR-
 NATA
 TRANSFERRINA IN GIORNATA

 TRIGLICERIDI IN GIORNATA
 TROPONINA IN GIORNATA
 TSH IN GIORNATA
 URINE COMPLETO IN GIORNATA

VDRL UN GIORNO
 VES IN GIORNATA
 VIDAL WRIGHT 4 GIORNI
 WAALER-ROSE 4 GIORNI

ESAMI MENO FREQUENTEMENTE RICHIESTI:

ACETONE URINARIO IN GIORNATA
 ACIDI BILIARI 3 GIORNI
 Acido 5-OH indolacetico 12 GIORNI
 ACIDO FORMICO 10 GIORNI
 ACIDO IPPURICO + METILIPPURICO 10 GIORNI
 ACIDO IPPURICO 10 GIORNI
 ACIDO MANDELICO 10 GIORNI
 ACIDO METILIPPURICO 10 GIORNI
 Acido Omovanillico 15 GIORNI
 ACIDO PIRUVICO 10 GIORNI
 ACIDO TRANSMUCONICO 10 GIORNI
 ACIDO VALPROICO (DIPROPILACETICO) (Depa-
 kin) 3 GIORNI
 ACTH 5 GIORNI
 ADH 23 GIORNI
 ALDOLASI 5 GIORNI
 ALDOSTERONE 3 GIORNI
 ALFA 1 ANTITRIPSINA 5 GIORNI
 ALFA 1 GLICOPROTEINA 3 GIORNI
 ALFA 1 MICROGLOBULINA 7 GIORNI
 ALLUMINIO 13 GIORNI
 ALLUMINIO URINARIO 13 GIORNI
 ANTITROMBINA III IN GIORNATA
 APCA 3 GIORNI
 AMA 2 GIORNI
 ANA 2 GIORNI
 ANCA 2 GIORNI
 ASCA 3 GIORNI
 Anti MICROSOMIALE 3 GIORNI
 Anti TIREOGLOBULINA UN GIORNO
 Anti TPO UN GIORNO
 Anti-Dna 2 GIORNI
 APOLIPOPROTEINA A1 3 GIORNI
 APOLIPOPROTEINA B 3 GIORNI
 APTOGLOBINA 5 GIORNI
 ARGENTO URINARIO 18 GIORNI
 ARSENICO URINARIO 20 GIORNI
 ASMA 4 GIORNI
 BICARBONATI 5 GIORNI

BARBITURICI (Test quantitativo) 4 GIORNI

BARIO URINARIO 17 GIORNI

BENZENE 9 GIORNI

BENZENE URINARIO 11 GIORNI

BENZODIAZEPINE (Test quantitativo) 5 GIORNI

BETA 2 MICROGLOBULINA 2 GIORNI

BETA 2 MICROGLOBULINA URINARIA 5 GIORNI

BRUCELLA (Anticorpi) 5 GIORNI

C1 INATTIVATORE 10 GIORNI

C1Q 10 GIORNI

C3 1 GIORNO

CADMIO 12 GIORNI

CADMIO URINARIO 12 GIORNI

CAFFEINA 5 GIORNI

CALCIO IONIZZATO UN GIORNO

CALCITONINA 2 GIORNI

CALPROTECTINA 7 GIORNI

CARDIOLIPINA IgG/IgM 9 GIORNI

CCP 3 GIORNI

CHLAMYDIA PNEUMONIAE (Anticorpi IgG) 10 GIORNI

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Anticorpi IgA/ IgG/ IgM) 10 GIORNI

CARBAZEPINA (Tegretol) 3 GIORNI

CARBOSSIEMOGLOBINA 3 GIORNI

Catecolamine totali urinarie 12 GIORNI

CATECOLAMINE 14 GIORNI

CERULOPLASMINA 5 GIORNI

CHLAMYDIA PNEUMONIAE 10 GIORNI

CICLOESANO 10 GIORNI

CICLOESANO URINARIO 10 GIORNI

CICLOSPORINA 10 GIORNI

CITOLOGICO ESPETTORATO 10 GIORNI

CITOLOGICO SECRETO MAMMARIO 10 GIORNI

CITOLOGICO URINE (PAP TEST URINARIO) 10 GIORNI

CITOLOGICO VAGINALE (PAP TEST VAGINALE) 15 GIORNI

CITOMEGALOVIRUS (Anticorpi IgG) IN GIORNATA

CITOMEGALOVIRUS DNA QUALITATIVO 15 GIORNI

CITOMEGALOVIRUS DNA QUANTITATIVO 15 GIORNI

CITRATO URINARIO 5 GIORNI

CLONAZEPAM (Rivotril) 15 GIORNI

CLOROFORMIO 17 GIORNI

CLOROFORMIO URINARIO 17 GIORNI

COBALTO 13 GIORNI

COBALTO URINARIO 13 GIORNI

COLINESTERASI ERITRICITARIA 14 GIORNI

COLTURA BRONCOASPIRATO 4 GIORNI

COLTURA CATETERE 4 GIORNI

COLTURA ESPETTORATO 4 GIORNI

COLTURA LIQUIDO PLEURICO 4 GIORNI

COLTURA LIQUIDO SEMINALE 3 GIORNI

COLTURA LIQUIDO SINOVIALE 4 GIORNI

COLTURA PUS 4 GIORNI

COPROCOLTURA (SALM,SHIG,YERS) 4 GIORNI

COPROPORFIRINE URINE 24h 12 GIORNI

CORTISOLO URINARIO 5 GIORNI

COTININA 10 GIORNI

COXACKIE VIRUS A (Anticorpi Ig totali) 10 GIORNI

COXACKIE VIRUS B (Anticorpi Ig totali) 10 GIORNI

CURVA INSULINEMICA 3 GIORNI

CROMO 12 GIORNI

CROMO URINARIO 12 GIORNI

CUPREMIA 3 GIORNI

DELTA-4-ANDROSTENEDIONE 3 GIORNI

DOPAMINA 14 GIORNI

DHEA 6 GIORNI

DHEA-S 3 GIORNI

DIFENILIDANTOINA (Dintoina) 14 GIORNI

DIGOSSINA 3 GIORNI

DIIDROTESTOSTERONE (DHT) 10 GIORNI

EMOCROMATOSI DNA 15 GIORNI

ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE 3 GIORNI

ECHINOCOCCO (Anticorpi Ig totali) 8 GIORNI

ELETTROFORESI Hb 4 GIORNI

EBV IgG/ IgM IN GIORNATA

ENA 3 GIORNI

ENDOMISIO 3 GIORNI

ENTEROVIRUS RNA 15 GIORNI

ERITROPOIETINA 7 GIORNI

ES. ISTOPATOLOGICO (Biopsia escissionale) 15 GIORNI

**ES. ISTOPATOLOGICO (Biopsia semplice o incisio-
nale) 15 GIORNI**

FATTORE II DNA 15 GIORNI

FATTORE V DI LEIDEN 15 GIORNI

FECI POTERE TRIPTICO 10 GIORNI
 FERRO URINARIO 15 GIORNI
 FIBROSI CISTICA DNA 20 GIORNI
 FIBRINOGENO IN GIORNATA
 FLUORO URINARIO 7 GIORNI
 FOLATI 1 GIORNO
 FOSFATASI ALCALINA OSSEA 5 GIORNI
 FOSFOESOSISOISOMERASI 5 GIORNI
 GASTRINA 6 GIORNI
 GLIADINA 3 GIORNI
 GLUCAGONE 8 GIORNI
 HBV DNA QUALITATIVO 15 GIORNI
 HBV DNA QUANTITATIVO 15 GIORNI
 HCV RIBA (Anticorpi virus Epatite C) Test di conferma 7 GIORNI
 HCV RNA GENOTIPO 15 GIORNI
 HCV RNA QUALITATIVO 15 GIORNI
 HCV RNA QUANTITATIVO 15 GIORNI
 HCV-Ab (Anticorpi virus Epatite C) 1 GIORNO
 HDV (Anticorpi virus Epatite Delta) 5 GIORNI
 HELICOBACTER PYLORI DNA 15 GIORNI
 HERPES VIRUS TIPO 1/2 DNA 15 GIORNI
 HERPES VIRUS TIPO 6 DNA 15 GIORNI
 HGH (Ormone Somatotropo) 4 GIORNI
 HLA MORBO CELIACO 15 GIORNI
 HIV 1 – 2 (Anticorpi) 1 GIORNO
 HIV 1 DNA QUALITATIVO 15 GIORNI
 HIV 2 DNA QUALITATIVO 15 GIORNI
 HIV RNA QUANTITATIVO 15 GIORNI
 HIV1/HIV2 RIBA (test di conferma) 10 GIORNI
 HBP 1 GIORNO
 HDV RNA 15 GIORNI
 HERPES DNA 15 GIORNI
 HLA B27 DNA HLA EPITOPO REUMATOIDE 15 GIORNI
 IDROSSIPIRENE 10 GIORNI
 IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (CIC) 5 GIORNI
 IMMUNOFISSAZIONE (IMMUNOELETTROFORESI) 7 GIORNI
 IMMUNOFISSAZIONE URINARIA 7 GIORNI
 INSULA (Anticorpi ICA) 7 GIORNI
 INSULINA 1 GIORNO
 INTOLLERANZE ALIMENTARI IgG4 7 GIORNI
 LAC 2 GIORNI
 ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA 7 GIORNI

ISOENZIMI LDH 5 GIORNI
 LEGIONELLA (Anticorpi Ig totali) 7 GIORNI
 LEPTOSPIRA (Anticorpi IgG+IgM) 7 GIORNI
 LEPTOSPIRA (Anticorpi IgM) 7 GIORNI
 LIDOCAINA 7 GIORNI
 LISOZIMA 5 GIORNI
 LISOZIMA URINARIO 5 GIORNI
 LISTERIA (Anticorpi Ig totali) 10 GIORNI
 LITIO 1 GIORNO
 LORAZEPAM (Tavor) 7 GIORNI
 MANGANESE 10 GIORNI
 MANGANESE URINARIO 10 GIORNI
 MERCURIO 8 GIORNI
 MERCURIO URINARIO 8 GIORNI
 METADONE (Test quantitativo) 13 GIORNI
 METAEMOGLOBINA 10 GIORNI
 METANEFINE 10 GIORNI
 METANOLO URINARIO 17 GIORNI
 METILETILKETONE (M.E.K.) URINARIO 10 GIORNI
 MICOBACTERIUM TUBERCOLOSIS DNA 15 GIORNI
 MICOPLASMA PNEUMONIAE (Anticorpi Ig totali) 7 GIORNI
 MICROALBUMINURIA 3 GIORNI
 MICRODELEZIONI CROMOSOMI Y 15 GIORNI
 MORBILLO (Anticorpi IgG) 3 GIORNI
 MORBILLO (Anticorpi IgM) 3 GIORNI
 NESSERIA GONORRHOEAE (ES. COLTURALE) 3 GIORNI
 NICKEL 7 GIORNI
 NICKEL URINARIO 9 GIORNI
 NICOTINA 7 GIORNI
 NITRITI URINARI 5 GIORNI
 NORADRENALINA 7 GIORNI
 NORMETANEFINE 7 GIORNI
 NSE (Enolasi neurone specifica) 7 GIORNI
 OMOCISTEINA 1 GIORNO
 OSTEOCALCINA 8 GIORNI
 OVAIO (Anticorpi) 28 GIORNI

 CLAMIDIA (ricerca su tampone, urine, liquido seminale) UN GIORNO
 CULTURA BRONCOASPIRATO 4 GIORNI
 CULTURA CATETERE 4 GIORNI

COLTURA ESPETTORATO 4 GIORNI
 COLTURA LIQUIDO PLEURICO 4 GIORNI
 COLTURA LIQUIDO SEMINALE 3 GIORNI
 COLTURA LIQUIDO SINOVIALE 4 GIORNI
 COLTURA PUS 4 GIORNI
 COPROCOLTURA (SALM,SHIG,YERS) 4 GIORNI
 ENTEROBIUS VERMICULARIS (SCOTCH TEST) IN GIORNATA
 NESSERIA GONORRHOEAE (ES. CULTURALE) 3 GIORNI
 PARASSITOLOGICO FECI UN GIORNO
 RICERCA E.COLI ENTEROPATOGENI 2 GIORNI
 RICERCA STREPTOCOCCO AGALACTIE 2 GIORNI
 RICERCA YERSINIA 2 GIORNI
 TAMPONI VARI 4 GIORNI
 TAMPONI CAVO OROFARINGEO (t.faringeo, t.nasale) 2 GIORNI
 TAMPONI UROGENITALI (t.vaginale, t.vulvare, t.cervicale, t.uretrale) 3 GIORNI
 URINOCOLTURA 2 GIORNI

 FSH IN GIORNATA
 LH IN GIORNATA
 PROLATTINA IN GIORNATA
 17- β - ESTRADIOLO IN GIORNATA
 TSH IN GIORNATA
 TIROXINA LIBERA (FT4) IN GIORNATA
 TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3) IN GIORNATA
 17-OH-PROGESTERONE DUE GIORNI
 ACTH 5 GIORNI
 ADH 5 GIORNI
 ALDOSTERONE 5 GIORNI
 BETA-HCG IN GIORNATA
 BETA-HCG URINARIO IN GIORNATA
 CATECOLAMINE: 5 GIORNI
 Acido 5-OH indolacetico 7 GIORNI
 Acido Omovanillico 7 GIORNI
 Acido Vanilmandelico 5 GIORNI
 Adrenalina 5 GIORNI
 Adrenalina urinaria 5 GIORNI
 Catecolamine totali urinarie 5 GIORNI
 Dopamina 5 GIORNI
 Dopamina urinaria 5 GIORNI
 Noradrenalina 5 GIORNI

Noradrenalina urinaria 7 GIORNI

ENDOCRINOLOGIA

CALCITONINA 3 GIORNI
 CORTISOLO IN GIORNATA
 CORTISOLO URINARIO 5 GIORNI
 DELTA-4-ANDROSTENEDIONE 5 GIORNI
 DHEA 5 GIORNI
 DHEA-S 5 GIORNI
 DIIDROTESTOSTERONE (DHT) 5 GIORNI
 ESTRIOLO IN GIORNATA
 ESTRIOLO URINARIO 5 GIORNI
 ESTRIOLO LIBERO IN GIORNATA
 ESTRONE IN GIORNATA
 GASTRINA 5 GIORNI
 GLUCAGONE 5 GIORNI
 HGH (Ormone Somatotropo) 5 GIORNI
 HPL 5 GIORNI
 INSULINA 5 GIORNI
 PREGNANDIOLO 5 GIORNI
 PROGESTERONE IN GIORNATA
 PTH (Paratormone) 5 GIORNI
 RENINA-ANGIOTENSINA 5 GIORNI
 SHBG 5 GIORNI
 TESTOSTERONE IN GIORNATA
 TESTOSTERONE LIBERO IN GIORNATA
 TBG 5 GIORNI
 TIREOGLOBULINA (HTG) IN GIORNATA
 TIROXINA (T4) IN GIORNATA
 TRIIODOTIRONINA (T3) IN GIORNATA
 ADENOVIRUS (Anticorpi IgG) IN GIORNATA
 ADENOVIRUS (Anticorpi IgM) IN GIORNATA
 BORRELIA (Anticorpi IgG+IgM) IN GIORNATA
 BRUCELLA (Anticorpi) 5 GIORNI
 CARDIOLIPINA (Anticorpi IgG) 3 GIORNI
 CARDIOLIPINA (Anticorpi IgM) 3 GIORNI
 CELLULE PARIETALI (Anticorpi APCA) 5 GIORNI
 CENTROMERO (Anticorpi) 4 GIORNI
 CITOMEGALOVIRUS (Anticorpi IgG) UN GIORNO
 CITOMEGALOVIRUS (Anticorpi IgM) UN GIORNO
 CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI (Anticorpi ANCA) DUE GIORNI

CHLAMYDIA PNEUMONIAE (Anticorpi IgG) 5

GIORNI

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Anticorpi IgG) IN

GIORNATA

COXACKIE VIRUS A (Anticorpi Ig totali) 5 GIORNI

COXACKIE VIRUS B (Anticorpi Ig totali) 5 GIORNI

CUTE (Anticorpi ASA) 5 GIORNI

DNA NATIVO (Anticorpi) 5 GIORNI

ECHINOCOCCO (Anticorpi Ig totali) 5 GIORNI

ECHO VIRUS NEUROTROPI (Anticorpi Ig totali) 5

GIORNI

ECHO VIRUS PNEUMOTROPI (Anticorpi Ig totali)

5 GIORNI

ENA PROFILO (Anticorpi contro 6 antigeni) 5

GIORNI

Antigene SSA 5 GIORNI

Antigene SSB 5 GIORNI

Antigene Sm 5 GIORNI

Antigene Sm/RNP 5 GIORNI

Antigene SCL 70 5 GIORNI

Antigene JO 1 5 GIORNI

ENA SCREENING (Anticorpi) 5 GIORNI

ENDOMISIO (Anticorpi) 5 GIORNI

EPSTEIN BARR EA (Anticorpi Early Ig totali) 5

GIORNI

EPSTEIN BARR EBNA IgG (Anticorpi nucleari IgG)

UN GIORNO

EPSTEIN BARR VCA TOTALI (Anticorpi capsidici

Ig totali) UN GIORNO

EPSTEIN BARR VCA IgM (Anticorpi capsidici IgM)

UN GIORNO

GLIADINA (Anticorpi IgA) 3 GIORNI

GLIADINA (Anticorpi IgG) 3 GIORNI

HAV (Anticorpi virus Epatite A) Ig totali UN

GIORNO

HAV (Anticorpi virus Epatite A) IgM UN GIORNO

HbcAb (Anticorpi anti-core virus Epatite B) UN

GIORNO

HbcAb IgM (Anticorpi anti-core IgM virus Epatite

B) UN GIORNO

HbeAb (Anticorpi anti-antigene e virus Epatite B)

UN GIORNO

HbeAg (Antigene e virus Epatite B) UN GIORNO

HbsAb (Anticorpi di superficie virus Epatite B) UN

GIORNO

HbsAg (Antigene di superficie virus Epatite B)

UN GIORNO

HCV-Ab (Anticorpi virus Epatite C) UN GIORNO

HCV RIBA (Anticorpi virus Epatite C) Test di con-

ferma 7 GIORNI

HDV (Anticorpi virus Epatite Delta) 7 GIORNI

HELICOBACTER PYLORI (Anticorpi IgG) UN

GIORNO

HERPES 1 (Anticorpi IgG) 5 GIORNI

HERPES 1 – 2 (Anticorpi IgM) 5 GIORNI

HERPES 2 (Anticorpi IgG) 5 GIORNI

HIV 1 – 2 (Anticorpi) UN GIORNO

HIV1/HIV2 RIBA (test di conferma) 7 GIORNI

INSULA (Anticorpi ICA) 5 GIORNI

INSULINA (Anticorpi) 5 GIORNI

LEGIONELLA (Anticorpi Ig totali) 10 GIORNI

LEPTOSPIRA (Anticorpi IgG+IgM) 5 GIORNI

LEPTOSPIRA (Anticorpi IgM) 5 GIORNI

LISTERIA (Anticorpi Ig totali) 5 GIORNI

MICOPLASMA PNEUMONIAE (Anticorpi Ig totali)

5 GIORNI

MICROSOMA (Anticorpi LKM) 5 GIORNI

MICROSOMI (Anticorpi) DUE GIORNI

MITOCONDRI (Anticorpi AMA) 5 GIORNI

MORBILLO (Anticorpi IgG) 5 GIORNI

MORBILLO (Anticorpi IgM) 5 GIORNI

MUSCOLO LISCIO (Anticorpi ASMA) 5 GIORNI

MUSCOLO STRIATO (Anticorpi) 5 GIORNI

NUCLEO QUANTITATIVO (Anticorpi ANA) 5

GIORNI

OVAIO (Anticorpi) 28 GIORNI

PAROTITE (Anticorpi IgG) 5 GIORNI

PAROTITE (Anticorpi IgM) 5 GIORNI

PARVOVIRUS B19 (Anticorpi IgG) 5 GIORNI

PARVOVIRUS B19 (Anticorpi IgM) 5 GIORNI

PERTOSSE (Anticorpi IgA) 5 GIORNI

PERTOSSE (Anticorpi IgG) 5 GIORNI

PERTOSSE (Anticorpi IgM) 5 GIORNI

PIASTRINE (Anticorpi) 8 GIORNI

RECETTORI ACETILCOLINA (Anticorpi) 5 GIORNI

RECETTORI TSH (Anticorpi) 5 GIORNI

RETICOLINA (Anticorpi) 5 GIORNI

ROSOLIA (Anticorpi IgG) UN GIORNO

ROSOLIA (Anticorpi IgM) UN GIORNO

SPERMATOZOI (Anticorpi) 4 GIORNI

SURRENE (Anticorpi) 4 GIORNI
TETANO (Anticorpi IgG) 3 GIORNI
TIREOGLOBULINA (anticorpi) UN GIORNO
TIREOPEROSSIDASI (anticorpi) UN GIORNO
TOXOPLASMA GONDII (Anticorpi IgG) UN GIORNO
TOXOPLASMA GONDII (Anticorpi IgM) UN GIORNI
TRANGLUTAMINASI (Anticorpi IgA) 3 GIORNI
TREPONEMA PALLIDUM (Anticorpi IgG) 3 GIORNI
TREPONEMA PALLIDUM (Anticorpi IgM) 2 GIORNI
VARICELLA (Anticorpi IgG) 2 GIORNI
VARICELLA (Anticorpi IgM) 2 GIORNI
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (Anticorpi IgG) 7 GIORNI
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (Anticorpi IgM) 7 GIORNI
Anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM semiquantitativo DUE GIORNI
Anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM qualitativo rapido IN GIORNATA
Tampone antigenico SARS-CoV-2 rapido IN GIORNATA

ALLERGOLOGIA

ALEX TEST 2 10 GIORNI
IgE SPECIFICHE (RAST) 7 GIORNI
IgE TOTALI (PRIST) IN GIORNATA
2 – 5 ESANDIONE URINARIO 12 GIORNI
3 METOSSITIRAMINA URINARIA 13 GIORNI
A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA 9 GIORNI
ACETONE URINARIO 7 GIORNI
ACIDO ACETICO 7 GIORNI
ACIDO ACETICO URINARIO 7 GIORNI
ACIDO ETOSSIACETICO 7 GIORNI
ACIDO FENILGLIOSSILICO 7 GIORNI
ACIDO FORMICO 7 GIORNI
ACIDO IPPURICO 7 GIORNI
ACIDO IPPURICO + METILIPPURICO 7 GIORNI
ACIDO MANDELICO 7 GIORNI
ACIDO METILIPPURICO 10 GIORNI
ACIDO OSSALICO 5 GIORNI
ACIDO OSSALICO URINARIO 5 GIORNI

ACIDO SIALICO 7 GIORNI
ACIDO TRANSMUCONICO 10 GIORNI
ACIDO VALPROICO (DIPROPILACETICO) (Depakin) 4 GIORNI
ADMA (DIMETILARGININA) 7 GIORNI
ALCOLEMIA 5 GIORNI
ALCOLUMIA 7 GIORNI
ALCOOL BUTILICO 7 GIORNI
ALCOOL ISOBUTILICO 7 GIORNI
ALCOOL ISOPROPILICO 7 GIORNI
ALCOOL PROPILICO 7 GIORNI
ALDEIDE ACETICA 7 GIORNI
ALDEIDE FORMICA (FORMALDEIDE) 7 GIORNI
ALLUMINIO 7 GIORNI
ALLUMINIO URINARIO 7 GIORNI
ALOTANO 7 GIORNI
AMINOFILLINA 7 GIORNI
AMMINE AROMATICHE 7 GIORNI
ANFETAMINE (Test qualitativo) IN GIORNATA
ANFETAMINE (Test quantitativo) 11 GIORNI
ANTIMONIO URINARIO 11 GIORNI
ARGENTO 7 GIORNI
ARGENTO URINARIO 7 GIORNI
ARSENICO URINARIO 11 GIORNI
BARBESACLONE (Malyasin) 7 GIORNI
BARBITURICI (Test qualitativo) 7 GIORNI
BARBITURICI (Test quantitativo) 10 GIORNI
BARIO URINARIO 10 GIORNI
BENZENE 7 GIORNI
BENZENE URINARIO 7 GIORNI
BENZODIAZEPINE (Test qualitativo) 7 GIORNI
BENZODIAZEPINE (Test quantitativo) 7 GIORNI
BETA GLUCURONIDASI 7 GIORNI
BETA GLUCURONIDASI URINARIA 11 GIORNI
BROMAZEPAM (Lexotan) 7 GIORNI
CADMIO 7 GIORNI
CADMIO URINARIO 7 GIORNI
CANNABINOIDI (Test qualitativo) IN GIORNATA
CANNABINOIDI (Test quantitativo) 10 GIORNI
CARBAZEPINA (Tegretol) 7 GIORNI
CARBOSSIEMOGLOBINA 7 GIORNI
CHINIDINA 7 GIORNI
CICLOESANO 10 GIORNI
CICLOESANO URINARIO 7 GIORNI
CITRATO URINARIO 7 GIORNI

CLOBAZAM 7 GIORNI
CLONAZEPAM (Rivotril) 7 GIORNI
CLORDEMETILDIAZEPAM (EN) 7 GIORNI
CLORDIAZEPOSSIDO (Librax) 10 GIORNI
CLOROFORMIO 7 GIORNI
CLOROFORMIO URINARIO 7 GIORNI
CLORURO DI METILENE (DICLOROMETANO) 11 GIORNI
CLORURO DI METILENE URINARIO 7 GIORNI
COBALTO 7 GIORNI
COBALTO URINARIO 7 GIORNI
COCAINA (test qualitativo) IN GIORNATA
COCAINA (test quantitativo) 7 GIORNI
COLINESTERASI ERITRICITARIA 7 GIORNI
COPROPORFIRINE URINE 7 GIORNI
CROMO 7 GIORNI
CROMO URINARIO 7 GIORNI
DIAZEPAM (Valium) 7 GIORNI
DIFENILIDANTOINA (Dintoina) 7 GIORNI
DIGOSSINA 7 GIORNI
DOXOFILLINA 7 GIORNI
ESANO 7 GIORNI
ESANO URINARIO 12 GIORNI
ETOSUCCIMIDE (Zarontin) 7 GIORNI
FENICICLIDINA (test qualitativo) 7 GIORNI
FENICICLIDINA (test quantitativo) 7 GIORNI
FENOLI URINARI 7 GIORNI
FERRO URINARIO 7 GIORNI
FLUNITRAZEPAM (Roipnol) 10 GIORNI
FLUORO URINARIO 7 GIORNI
IDROSSIPIRENE 7 GIORNI
ISOFORANO 7 GIORNI
LAMOTRIGINA 6 GIORNI
LIDOCAINA 7 GIORNI
LORAZEPAM (Tavor) 7 GIORNI
MANGANESE 7 GIORNI
MANGANESE URINARIO 12 GIORNI
MERCURIO 7 GIORNI
MERCURIO URINARIO 11 GIORNI
METADONE (Test qualitativo) IN GIORNATA
METADONE (Test quantitativo) 7 GIORNI
METAEMOGLOBINA 10 GIORNI
METANFETAMINE (Ecstasy Test qualitativo) IN GIORNATA

METANFETAMINE (Ecstasy Test quantitativo) 7 GIORNI
METANOLO 7 GIORNI
METANOLO URINARIO 7 GIORNI
METILETILKETONE (M.E.K.) 10 GIORNI
METILETILKETONE (M.E.K.) URINARIO 12 GIORNI
MIBK 7 GIORNI
MONOMETILFORMAMMIDE (MMF) 7 GIORNI
N,N DIMETILANILINA 15 GIORNI
NICKEL 7 GIORNI
NICKEL URINARIO 7 GIORNI
NICOTINA 10 GIORNI
NITRITI URINARI 7 GIORNI
NITRODERIVATI URINARI 7 GIORNI
OPPIACEI (Test qualitativo) 7 GIORNI
OPPIACEI (Test quantitativo) 7 GIORNI
ORTO-CRESOLO URINARIO 7 GIORNI
OSSIEMOGLOBINA 7 GIORNI
OXAZEPAM (Serpax) 11 GIORNI
PARA-AMMINOFENOLO URINARIO 7 GIORNI
PENTACLOROFENOLO URINARIO 7 GIORNI
PERCLOROETILENE 10 GIORNI
PERCLOROETILENE URINARIO 7 GIORNI
PHENOBARBITAL (Gardenale) 7 GIORNI
PHENOBARBITAL + PRIMIDONE (Mysolin) 7 GIORNI
PIOMBO 7 GIORNI
PIOMBO URINARIO 7 GIORNI
PORFIRINE TOTALI 7 GIORNI
PORFOBILINOGENO 7 GIORNI
PROTOPORFIRINA IX 7 GIORNI
PROTOSSIDO DI AZOTO 7 GIORNI
RAME URINARIO 10 GIORNI
SELENIO 7 GIORNI
SELENIO URINARIO 18 GIORNI
STAGNO URINARIO 18 GIORNI
STIRENE 18 GIORNI
TETRACLOROETILENE 17 GIORNI
TIOCIANATI 17 GIORNI
TITANIO 19 GIORNI
TOLUENE 12 GIORNI
TOLUENE URINARIO 8 GIORNI
XILENE URINE 11 GIORNI
ZINCO 7 GIORNI
ZINCO URINARIO 10 GIORNI

ZINCOPROTOPORFIRINA 15 GIORNI

CITOMEGALOVIRUS DNA QUALITATIVO 15 GIORNI

CITOMEGALOVIRUS DNA QUANTITATIVO 15 GIORNI

CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA 15 GIORNI

ENTEROVIRUS RNA 15 GIORNI

EMOCROMATOSI DNA 15 GIORNI

EPSTEIN BARR DNA 15 GIORNI

FATTORE II DNA 15 GIORNI

FATTORE V DI LEIDEN 15 GIORNI

FIBROSI CISTICA DNA 20 GIORNI

HBV DNA QUALITATIVO 15 GIORNI

HBV DNA QUANTITATIVO 15 GIORNI

HCV RNA GENOTIPO 15 GIORNI

HCV RNA QUALITATIVO 15 GIORNI

HCV RNA QUANTITATIVO 15 GIORNI

HDV RNA 15 GIORNI

HELICOBACTER PYLORI DNA 15 GIORNI

HERPES VIRUS TIPO 1/2 DNA 15 GIORNI

HERPES VIRUS TIPO 6 DNA 15 GIORNI

HGV RNA 15 GIORNI

HIV 1 DNA QUALITATIVO 15 GIORNI

HIV 2 DNA QUALITATIVO 15 GIORNI

HIV RNA QUANTITATIVO 15 GIORNI

HLA B27 DNA 15 GIORNI

HLA EPITOPO REUMATOIDE 15 GIORNI

HLA MORBO CELIACO 15 GIORNI

JC/BK VIRUS 15 GIORNI

MICOBACTERIUM TUBERCOLOSIS DNA 15 GIORNI

MICOBATTERI TIPIZZAZIONE 15 GIORNI

MICRODELEZIONI CROMOSOMI Y 20 GIORNI

OMOCISTEINA – DNA (MTHFR) 15 GIORNI

PAPILLOMA VIRUS DNA (Test qualitativo) 15 GIORNI

PAPILLOMA VIRUS DNA (Tipizzazione) 15 GIORNI

TOXOPLASMA GONDII DNA 15 GIORNI

VARICELLA ZOSTER DNA 15 GIORNI

CODIV-19 RNA 2 GIORNI

ANTITROMBINA III 1 GIORNO

D-DIMERO 1 GIORNO

EMOCROMO COMPLETO: IN GIORNATA

Conta Leucociti IN GIORNATA

Conta Eritrociti IN GIORNATA

Emoglobina IN GIORNATA

Ematocrito IN GIORNATA

Volume corpuscolare medio (MCV) IN GIORNATA

Contenuto medio Hb (MCH) IN GIORNATA

Concentrazione media Hb (MCHC) IN GIORNATA

Distribuzione volume eritrocitario (RDW) IN GIORNATA

Piastrine (PLTS) IN GIORNATA

Granulociti neutrofili IN GIORNATA

Linfociti IN GIORNATA

Monociti IN GIORNATA

Granulociti eosinofili IN GIORNATA

Granulociti basofili IN GIORNATA

ERITROPOIETINA 7 GIORNI

FIBRINOGENO IN GIORNATA

LAC (Lupus Anticoagulant) 2 GIORNI

PLASMINOGENO 7 GIORNI

PROTEINA C IN GIORNATA

RETICOLOCITI (Ricerca) IN GIORNATA

TEMPO DI EMORRAGIA IN GIORNATA

TEMPO DI PROTROMBINA P.T. (%) IN GIORNATA

TEMPO DI PROTROMBINA P.T. (INR International Ratio) IN GIORNATA

CITOLOGICO AGOASPIRATO 10 GIORNI

CITOLOGICO ESPETTORATO 10 GIORNI

CITOLOGICO SECRETO MAMMARIO 10 GIORNI

CITOLOGICO URINE (PAP TEST URINARIO) 10 GIORNI

CITOLOGICO VAGINALE (PAP TEST VAGINALE) 15 GIORNI

ES. ISTOPATOLOGICO (Biopsia semplice o incisio-nale) 15 GIORNI

ES. ISTOPATOLOGICO (Biopsia escissionale) 15 GIORNI

ES. ISTOPATOLOGICO (Biopsie multiple) 15 GIORNI

ES. ISTOPATOLOGICO (Agobiopsie) 15 GIORNI

ALFA 1 FETOPROTEINA IN GIORNATA

CA 125 IN GIORNATA

CA 50 IN GIORNATA

CA 72-4 IN GIORNATA

CA 15-3 IN GIORNATA

CA 19-9 (GICA) IN GIORNATA

CEA IN GIORNATA

CYFRA 21 IN GIORNATA

FOSFATASI PROSTATICA IN GIORNATA

NSE (enolasi neurone specifica) 7 GIORNI

PSA IN GIORNATA

PSA FREE IN GIORNATA

TPA 5 GIORNI